

DAIKIN



Madoka



reddot design award

Hej Madoka.

Enkelhetens skönhet

Cirkel på Japanska, Madoka innefattar blidhet och lugn. Madoka återger den distinkta blå cirkeln och designens enkelhet, vilket är just anledningen till att dess eleganta och eleganta utseende har vunnit ett sådant beröm, inklusive Red Dot Product Design Award och iF Design Award.

Madoka säkerställer din komfort på det mest intuitiva sättet som kan tänkas, med bara tre knappar och en stor skärm.

3 färger



reddot design award

Finns i tre attraktiva färger, Madoka lägger till stil och klass till alla inredningsutrymmen.

Med mått på endast 85 x 85 mm är Madoka extremt kompakt och kommer att bli en flytande del mot vilken bakgrund som helst.

Vit
RAL 9003 (blank)



Silver
RAL 9006 (metallic)



Svart
RAL 9005 (matt)



Elegant design



Madoka kombinerar avancerade funktioner med enkelhet.


Den intuitiva pekskärmen förstärkar skärmen och gör Madoka både enkel och rolig att använda.

Mycket som perfektionen som det japanska namnet väcker ger Madoka dig perfekt kontroll över ditt individuella klimat.





Enkel och direkt åtkomst till
huvudfunktioner



Användarvänligt gränssnitt



 **Bluetooth®**



Madoka Assistant



Förenklar avancerade inställningar som schema eller börvärdesbegränsning

- Det visuella gränssnittet förenklar avancerade inställningar som schemaläggning, aktivering av energibesparingar, inställningsbegränsningar etc.
- Spara fältinställningar och scheman på din telefon och ladda upp till flera styrenheter, vilket sparar tid och pengar
- Enkel och snabb driftsättning, sparar tid och kostnader för installatörer
- Utrustad med Bluetooth® lågenergiteknik

Enkel inställning av scheman



Avancerade användarinställningar



Installatörsinställningar



Fältinställningar




Hotell






Intuitiv klimatstyrning i hotellrum

Med hjälp av den enkla displayen kan hotellgäster enkelt anpassa sin komfort till sina önskemål.



Valfri nyckelkortanslutning och restriktion av börvärdet **som skydd mot missbruk och energislöseri**, så att du kan hålla kostnaderna nere.



Skapa en hållbar framtid tillsammans

För oss är det viktigt att värna om miljön och att minska vår miljöpåverkan i största möjliga mån. Därför är vårt mål att vara fullständigt CO2-neutrala senast 2050. För att lyckas med detta jobbar vi med tre ledord – cirkulär ekonomi, innovation och smart användning. En cirkulär ekonomi, innovation och smart användning – dessa är våra språngbrädor på vägen. Miljöarbetet kan inte vänta. Det är dags att agera nu.

“Utanför hemmet är kontoret det ställe där vi tillbringar större delen av vår tid. Det är där klimatstyrning också spelar in.”

Kontor



Steget före


För kontor erbjuder Madoka Assistant ett enkelt svar på att ändra kontorslayouter genom att möjliggöra snabb och enkel systemkonfiguration och schemaläggning via din smartphone.

Kostnadseffektiv lösning för kylning av infrastruktur

Madoka erbjuder också en kostnadseffektiv lösning för serverrum eftersom den levereras med standardintegrerade funktioner som driftsrotation och säkerhetskopiering.


Reservdrift

Om det blir fel på en enhet tar den andra enheten över automatiskt.



Driftsrotation

Efter en viss tidsperiod går driftsenheten in i standbyläge, och standbyenheten tar över, vilket ökar systemets livslängd.



Rotationsintervall kan ställas in på 6, 12, 24, 72 och 96 timmar såväl som varje vecka.

Lägg till klass i även de finaste rummen

Madoka är som ett designelement i din interiör och smälter in stilfullt och diskret.

Det gör schemaläggning enkel, vilket gör att du kan spåra din energianvändning och aktivera extra energisparfunktioner.

Allt detta kan göras via smarttelefon från soffans bekvämlighet, inom Bluetooth®-sortimentet av Madoka.





Bostäder

Egenskaper

- › Slank och elegant design
- › Intuitiv pekknappsstyrning
- › Tre visningsalternativ: symbolisk, standard och detaljerad vy
- › Direkt åtkomst till grundläggande funktioner (på/av, målvärden, fläkthastighet, luftriktare, filterikon och återställning (4), fel och kod)
- › Tre färger för att passa alla interiörer
- › Kompakt, mäter bara 85 x 85 mm
- › Avancerade inställningar och idrifttagning via smartphone

Hotelltillämpningsfunktioner

- › En betydande energibesparing kan uppnås genom att använda nyckelkort- och/eller fönsterkontaktintegrering samt en börvärdesbegränsning. (genom tillvalet BRP7A*)
- › Säkerställer att rummet inte kan värmas upp eller svalna under en inställd temperatur för att upprätthålla en minimal nivå av komfort.

En kostnadseffektiv lösning för att erhålla kyla för datacentraler och servrar

- › Endast i kombination med RZAG*/RZQG*
- › Driftsrotation: Efter en viss tidsperiod går driftsenheten in i standbyläge, och standbyenheten tar över, vilket ökar systemets livslängd. Rotationsintervall kan ställas in på 6, 12, 24, 72 eller 96 timmar såväl som varje vecka.
- › Reservdrift: Om det blir fel på en enhet startar den andra enheten automatiskt.






Ställ in alla avancerade inställningar på din smartphone

En serie energisparande funktioner som kan väljas individuellt

- › Temperaturintervallbegränsning
- › Sänkingsfunktion
- › Justerbar närvarodetektor och golvsensor (finns på rundblåsande kassetter och designkassetter)
- › Automatisk temperaturåterställning
- › Automatisk avstängningstimer



www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Begränsning av temperaturområdet betyder ingen överdriven värme/kyla

- › Spara energi genom att begränsa den undre temperaturgränsen vid kyla och övre temperaturgränsen i värmeläge. (1)

Förbrukningsspårning av kilowattimmar (2)

- › kWh-indikeringen visar ett mått på elförbrukningen för den senaste dagen/månaden/året.

Övriga funktioner

- › Upp till tre oberoende scheman kan programmeras, så användaren kan lätt själv ändra schemat under året (t.ex. sommar, vinter, mitt i årstiden)
- › Spara fältinställningar och scheman på din telefon och ladda upp till flera styrenheter, vilket sparar tid och pengar
- › Menyinställningarna kan låsas eller begränsas individuellt
- › Utomhusenheten (3) kan ställas in i tyst läge
- › Realtidsklockan uppdateras automatiskt för sommartid

(1) Finns även med läge för automatisk växling mellan värme/kyla

(2) Endast för Sky Air FBA, FCAG och FCAHG parkombinationer

(3) Endast tillgänglig på RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

Tekniska specifikationer



Hölje	Färg		W = Vit (RAL 9003 (blank)) S = Silver (RAL 9006 (metallic)) K = Svart (RAL 9005 (matt))
	LED-drift	Färg	Blå statusindikator
Mått	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm
Vikt	Enhet		kg
LCD	Bakgrundsbelysning	Färg	Vit
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter			1 grupp (upp till 16 inomhusenheter)
Ledningsdragningsanslutningar	För anslutning med inomhus		P1-P2 ledningsanslutning från inomhusenhet
	Storlek	mm ²	0,75 ~ 1,25
Omgivningstemperatur	Drift		Min.~Max. -10 ~ 50 °C
	Relativ luftfuktighet		< 95%
	Lagring		Min.~Max. -20 ~ 70 °C
Backup för strömavbrott			Ja - klockan förblir synkroniserad i upp till 48 timmar.
Bluetooth® trådlös teknik	Protokoll		Bluetooth® lågenergi 4.2 eller högre
App för avancerade inställningar			Madoka Assistant
App driftsystem			Apple iOS 8.0 eller högre, Android 5.0 eller högre

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostend · Belgium
www.daikin.eu BE 0412 120 336 RPR Oostende (ansvarig utgivare)

Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållat och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.

Tryckt på icke-klorblekt papper.

Producerad av La Movida, Belgium.

ECPSV20-306

09/20

